

IN-PATATA®

Wysoce skoncentrowany płynny produkt nawozowy, oparty na specjalnie ukierunkowanych ekstraktach roślinnych i mikroelementach.

Produkt jest uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu infuzji w niskiej temperaturze. Mikroelementy zawarte w produkcie występują w postaci dostępnej i łatwo przyswajalnej dla roślin formy. Cynk oraz mangan są pierwiastkami niezbędnymi dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.

Zawartość składników pokarmowych:

- Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6% (m/m)
- Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6 % (m/m)

Zastosowanie:

- ziemniaki
- warzywa korzeniowe (marchew, seler)
- truskawki (wczesne odmiany)

Pojemność: 1 l, 10 l


Zalecana dawka: 10 l/ha



Działanie produktu

- jest wchłaniany przez liście i korzenie roślin, a następnie transportowany do obwodowych organów rośliny. **Działa zapobiegawczo.**
- wzmacnia początkowy rozwój roślin, co później – podczas okresu wzrostu – wzmacnia ich odporność.
- **umożliwia szybką regenerację roślin po okresach stresu biotycznego** (presja szkodników) oraz stymuluje je do obrony przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych. Ekstrakty roślinne działają jako naturalne aktywatory procesów fizjologicznych roślin;
- **działa od 10 do nawet 28 dni**, po których może być konieczna kolejna aplikacja produktu płynnego (w zależności od warunków pogodowych i wystąpienia czynników powodujących stres dla rośliny np. presja szkodników).
- sposób stosowania produktu **pozwala w dużej mierze zapobiec stratom w ilości, jak i jakości zbiorów wywołanych przez nicienie i drutowce (czynnik stresowy dla rośliny)**. Dzięki temu zapobiega się szkodom wywołanym przez szkodniki przede wszystkim w początkowym wzroście roślin.

Po 2 aplikacjach produktem IN-PATATA



Badania wykonane przez Zespół Badawczy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (2020).
 Gatunek: Ziemniak (*Solanum tuberosum*) - cv Irga
 Termin sadzenia: 09.05.2020

IN-PATATA 10 l/ha

Podczas sadzenia jako startowy nawóz
 (sadzarka z aplikatorem / specjalistycznym rozpylaczem)



IN-PATATA 10 l/ha

Po wschodach można powtórzyć aplikację

Czynniki stresowe biotyczne:



REKOMENDUJEMY

2 zabiegi – doglebowy i nalistny.
Najistotniejszy jest zabieg doglebowy!

W przypadku stosowania doglebowo chemicznej ochrony wykonać 1 zabieg nalistny.

Zabieg doglebowy - pasowy (rzędowy) gleby w trakcie wysadzania bulw, przy użyciu urządzeń wyposażonych w dysze opryskujące.

Z doświadczeń wynika, że produkt IN-PATATA można mieszać z fungycydami doglebowymi na bazie fluksapyroksad lub flutolanil.

synthos
 AGRO

www.synthosagro.com