



KUPROSAL 50

Prosty nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy

Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych (m/m):

50% całkowitej miedzi (Cu)

Granulometria: Postać- proszek. 100,0% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 0,1 mm

Składniki:

Chlorek triwodorotlenek dimiedzi¹ (CAS: 1332-65-6), węglan wapnia² (CAS: 1317-65-3), lignosulfonian sodu¹ (CAS: 8061-51-6)

¹CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny

²CMC 11: Produkty pochodne w rozumieniu Dyrektywy 2008/98/WE

Instrukcje dotyczące stosowania:

Nawóz mineralny w formie proszku, zawierający miedź (Cu) w postaci tlenochloroku miedzi, przeznaczony do stosowania dolistnego. Służy do nawożenia roślin sadowniczych i ogrodniczych. Nawóz ten zaleca się stosować w czasie wegetacji, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania roślin na miedź. Nawóz stosować, kiedy liście roślin są suche. Nie stosować przed spodziewanym deszczem.

- jabłonie i grusze: 1,5 kg w 500-750 l wody/ha-stosować po ruszeniu wiosennej wegetacji do początku kwitnienia 1-2 zabiegi oraz po zbiorach owoców;
- wiśnie i czereśnie: 3 kg w 500-750 l wody/ha po ruszeniu wegetacji i po zbiorach owoców lub w okresie kwitnienia 1,5 kg 500-750 l wody/ha;
- śliwy: 3 kg w 500-700 l wody/ha po ruszeniu wegetacji oraz 2-3 kg w 500-700 l wody/ha w okresie opadania liści;
- brzoskwinie: 5-7 kg/ha w 500-700 l wody bardzo wczesną wiosną i jesienią po opadnięciu liści;
- pomidor : 2,5- 3 kg/ha w 700 l wody, 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni;
- ogórek: 2,5-3 kg/ha w 700 l wody, gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą. Stosować 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni;
- winorośl: 2,5 kg/ha w 500-900 l wody, przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni;
- porzeczki : 3,0 kg/ha w 700 l wody, bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni;

- orzech włoski, orzech laskowy: 2-3,0 kg/ha w 800-1000 l wody, od momentu pęknięcia paków do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich. Stosować 1-2 zabiegi w odstępach co 7-14 dni;
- fasola szparagowa: 3,0 kg/ha w 600-800 l wody w czasie kwitnienia i po kwitnieniu. Stosować 1-2 razy w sezonie w odstępach co 7-10 dni;
- pozostałe uprawy: 0,5-1 kg /ha w 500 l wody, w okresie intensywnego wzrostu.

Proponowane zalecenia mają charakter ogólny. Przed zastosowaniem należy uwzględnić potrzeby poszczególnych upraw oraz warunków ich uprawy.

Przed sporządzeniem mieszaniny z innymi nawozami lub środkami ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza, należy wykonać test próbnego mieszania w małej objętości wody. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie - instrukcji środka stosowanego łącznie z nawozem.

Przygotowanie cieczy użytkowej

Przed sporządzeniem cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość nawozu wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem) i uzupełnić wodą. Opryskiwać z włączonym mieszałem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

Skontaktuj się z firmą Synthos Agro Sp. z o.o. lub z dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Zalecane warunki przechowywania i transportu:

- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Chronić przed wilgocią.
- Ilość warstw składowania w magazynie – max 14.
- Ilość warstw w czasie transportu – max 7.
- Nawóz przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.

Nawóz przechowywać wyłącznie w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0 do 30°C z dala od źródeł ciepła, środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych zwłaszcza dzieci.

Informacje dotyczące niebezpieczeństwa i ochrony środowiska:

Synthos Agro Sp. z o.o.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 847 47 77, fax +48 33 847 47 78.

www.synthosagro.com

synthos
AGRO

Informacje dotyczące niebezpieczeństwa i ochrony środowiska:



Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P270 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

KOD UFI: WR10-20FS-T00P-2VD7

Unikać kontaktu produktu z substancjami o silnych właściwościach kwasowych lub zasadowych.

Stosować tylko w razie konieczności – zaobserwowania niedoborów miedzi w roślinie. Istnieje możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności w szczególności w okresach chłodnej i wilgotnej pogody, oraz na niektórych odmianach drzew owocowych, winorośli i innych roślinach.

Nie stosować w ciągu dnia tam gdzie pszczoły mają pożytek.

Chronić przed dziećmi.

Opakowanie z nawozem chronić przed uszkodzeniem.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i ochronę twarzy, zabezpieczającą w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Unikać zanieczyszczania wód powierzchniowych i gleby. W przypadku rozsypania nawozu zebrać do pustego opakowania i przeznaczyć do utylizacji w porozumieniu ze specjalistami, w sposób zgodny z przepisami o odpadach.

Masa netto:

Postać: proszek

Okres przydatności:

3 lata od daty produkcji (na opakowaniu)

Producent:

SYNTHOS AGRO Sp. z o.o.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

tel.: +48 33 847 47 77,

fax: +48 33 847 47 78;

e-mail: rejestracja@synthosgroup.com

Numer partii produktu:

Synthos Agro Sp. z o.o.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 847 47 77, fax +48 33 847 47 78.

www.synthosagro.com

synthos
AGRO